



Proprietà Chimiche e Fisiche

- **Composizione:** Prodotto formulato sulla base di tensioattivi non ionici, sequestranti, solventi idrosolubili, basi alcaline, profumi, coloranti.
- **Aspetto Fisico:** liquido trasparente Verde Petrolio a Bassa Viscosità
- **Odore:** Floreale
- **Peso Specifico e PH:** 1,1/ 14
- **Solubilità in Acqua:** Completa
- **Biodegradabilità:** Conforme al Reg Ce 648/2004

Natura del Pericolo e Consigli

- Irritante per gli occhi.
- **PERICOLO:** Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
- Indossare guanti protettivi e proteggere gli occhi.
- **IN CASO DI INGESTIONE:** sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
- **IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE** (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
- **IN CASO DI INALAZIONE:** trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- **IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI:** sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. Contattare immediatamente un medico.
- Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla regolamentazione.
- Contiene: Potassium Hydroxide; Tetrasodium EDTA.
- **ESCLUSIVAMENTE PER USO PROFESSIONALE**

Confezionamento

- Cartoni 4 taniche da 3lt.

DS46

Detergente Sgrassante

Descrizione e Caratteristiche

Detergente Sgrassante per Gres Porcellanato

DS 46 è uno sgrassante alcalino superattivo, specifico per la pulizia dei pavimenti in gres porcellanato posizionati in ambienti ad alto traffico.

Grazie alla combinazione sinergica di sostanze alcaline, tensioattivi e solventi idrosolubili **DS 46** risolve il problema del progressivo ingrigimento dei pavimenti in gres porcellanato dovuto all'accumulo di sporizia nelle microporosità.

DS 46 ha un elevato potere distaccante e sospensivante di tutti i tipi di sporco, non lascia residui oleosi, sbianca la superficie restituendo al pavimento il suo aspetto originale, non è schiumogeno e può essere utilizzato con lavasciuga.

Modalità d'Uso e Applicazione

DS 46 è utilizzato in ipermarkets, magazzini, uffici pubblici, per la pulizia di fondo e la manutenzione quotidiana delle superfici in gres porcellanato soggette a traffico intenso.

DS 46 può essere applicato sia manualmente con mop, che con monospazzola o lavasciuga equipaggiate con disco rosso o verde o in microfibra.

DS 46 può essere inoltre impiegato per sgrassare pavimenti industriali duri (cemento, gres) fortemente incrostati.



Scheda Tecnica Aggiornamento 07/2020

DS 46

Detergente Sgrassante

DS46 Gres Detergente Sgrassante

Modalità d'Impiego

Per pulizie di fondo

- Diluire con acqua al 3-5% (300- 500 ml – di **DS 46** per 10 litri d'acqua).

Per la manutenzione quotidiana,

- Diluire con acqua allo 0,5-1% (50-100 cc di **DS 46** per 10 litri d'acqua), secondo il grado di sporco da eliminare oppure utilizzare il detergente specifico **DS47 GRES**.

Preparare la soluzione direttamente nel serbatoio della macchina lavasciuga, distribuirla sul pavimento con la lavasciuga munita di disco rosso o verde o i microfibra ed effettuare la seconda passata con lo squeegee abbassato per recuperare la soluzione.

Sui punti particolarmente difficili, agire con una monospazzola munita di disco in microfibra, nebulizzando un velo di soluzione sul pavimento e lavorando fino ad asciugatura.

Per ottenere il massimo risultato e non ridurre l'efficacia del disco in microfibra, non bagnare eccessivamente la superficie.



Scheda Tecnica Aggiornamento 07/2020

DS46

Detergente Sgrassante



Avvertenze e Classificazione

- **PERICOLO:** Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
- Indossare guanti protettivi e proteggere gli occhi.
- **IN CASO DI INGESTIONE:** sciacquare la bocca. **NON** provocare il vomito.
- **IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE** (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
- **IN CASO DI INALAZIONE:** trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- **IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI:** sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. Contattare immediatamente un medico.
- Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla regolamentazione.
- Contiene: Potassium Hydroxide; Tetrasodium EDTA.
- **ESCLUSIVAMENTE PER USO PROFESSIONALE**

