

Proprietà Chimiche e Fisiche

- Composizione: Prodotto formulato sulla base di tensioattivi non ionici, principi attivi sanificanti, resine, agenti di filmazione, solventi idrosolubili
- Aspetto Fisico: Liquido
 Opalescente di colore Azzurro
- Odore: Caratteristico
- Peso Specifico e PH: 1,00/9,0±0,5
- Solubilità in Acqua: Dispersibile
- **Biodegradabilità:** Conforme al Reg Ce 648/2004
- Percentuale Principio Attivo: 14%

Natura del Pericolo e Consigli

- Scheda dati di sicurezza disponibile su richiesta
- Può provocare una reazione allergica
- Teme il gelo
- Esclusivamente per uso professionale

Confezionamento

• Cartoni 12 Flaconi da 1000ml

MN120

Lavaincera Igienizzante

Descrizione e Caratteristiche

MN120 è una speciale combinazione di principi attivi che riunisce in un solo prodotto 4 funzioni fondamentali per la manutenzione dei pavimenti trattati o non protetti:

- Lavaggio
- Incremento del Lucido
- Igienizzazione
- Ripristino delle Protezioni

MN120 si utilizza:

- come un normale detergente e igienizzante per la pulizia e la manutenzione quotidiana dei pavimenti protetti o lucidati a piombo;
- periodicamente per il ripristino a umido dei film protettivi;
- nebulizzato spray per la ricostruzione localizzata dei film protettivi;
- per il trattamento e la protezione dei pavimenti porosi in genere ed in particolare pavimenti resilienti come gomma, linoleum, PVC e rivestimenti in resina.

MN120 può essere impiegato come detergente di manutenzione anche su qualsiasi tipo.

Modalità d'Impiego

Come detergente-igienizzante di uso quotidiano diluire al 2 - 5% (200 - 500 ml su 10 litri d'acqua) e applicare con mop o lavasciuga.

Come restauratore per protezioni usurate applicare puro e dopo asciugatura passare con monospazzola a bassa o alta velocità dotata di specifico disco.

Per il ripristino localizzato della brillantezza di pavimenti protetti usurati applicare puro con mop o con nebulizzatore dopo un accurato lavaggio.

Come protettivo di impiego generale applicare puro con mop o spandicera.

Scheda Tecnica Aggiornamento 07/2020

D.H.P. SRL – Via G. Brodolini 24 – 20834 NOVA MILANESE (MB) Tel. +39 0362 1795500 Fax +39 0362 459461 info@hooverprofessional.com – www.hooverprofessional.com Licenziataria di Hoover Professional



Campi d'Applicazione

MN120 si usa su pavimenti lucidi trattati e non: resilienti, marmo, granito, marmettoni, gomma, resine.

MN120 può essere applicato in ambienti ospedalieri, civili (uffici, condomini), industriali (aeroporti, magazzini, negozi) e HACCP.

Avvertenze e Classificazione

- Scheda dati di sicurezza disponibile su richiesta
- Può provocare una reazione allergica
- Teme il gelo
- Esclusivamente per uso professionale







